


VISIT...

KAKTEEN

Günther Moser



Adolfo Maria Friedrich und sein schönes Paraguay

Botanisch, wissenschaftliches Buch
20 Jahre wissenschaftliche Zusammenarbeit
Kufstein - Asunción.

Gedruckt mit Unterstützung des
Bundesministeriums für Wissenschaft
und Forschung in Wien, des Landes Tirol
und der Stadt Kufstein.

20 Jahre wissenschaftliche Zusammenarbeit Asunción - Kufstein

Asunción/Paraguay

Foto: A. M. Friedrich

Kufstein/Tyrol
Austria

Foto: Günther Moser

Kakteen die von mir beschrieben wurden:

Gymnocalycium friedrichii var. *pazoutianum* Moser et Valnicek var. nov.
„Friciana“ CSSR. 1967.

Frailea cataphracta (Dams) Br. & R. var. *duchii* Moser var. nov.
„N. C. S. Journal“ England. Oktober 1977.

Echinopsis adolfofriedrichii Moser spec. nov.
„N. C. S. Journal“ England. Februar 1982.

Kakteen die A. F. H. Buining/Holland und ich gemeinsam beschrieben haben:

Frailea ignacionensis Buining et Moser spec. nov.
„Die Kakteen“ April 1971.

Frailea friedrichii Buining et Moser spec. nov.
„Die Kakteen“ Februar 1971.

Frailea ybatense Buining et Moser spec. nov.
„Die Kakteen“ März 1971.

Frailea conceptionensis Buining et Moser spec. nov.
„Die Kakteen“ März 1971.


Frailea cataphracta (Dams) Br. & R. var. *tuyensis* Buining et Moser var. nov.
„Die Kakteen“ April 1971.


Kakteen die meinen Namen tragen:

Gymnocalycium friedrichii var. *moserianum* Pazout var. nov.
„Friciana“ Sept. 1965.

Gymnocalycium moserianum Schütz spec. nov.
„Kaktusy“ CSSR. Febr.-März 1966.

Frailea moseriana Buining et Brederoo spec. nov.
„Die Kakteen“ Januar 1972.





Adolfo Maria Friedrich ca. 78 Jahre alt.

Fotos: A. M. Friedrich

An den Bäumen in Friedrichs Riesengarten
rankt sich eine blühende *Cattleya spec.*

A. M. Friedrichs Haus in Asuncion, ein botanisches Prachtstück.
Im Vordergrund, Mitte links, die Frau des Hauses.

Fotos:
A. M. Friedrich Friedrichs Haus und ein
kleiner Teil seines Gartens,
eine botanische Fundgrube.

Eine Familie von Moro-Indianern,
die sich in die Zivilisation absetzte
und für A. M. Friedrich Kakteen sammeln half.
Der Mann führt im Karren *Gymnocal. pfanzii*,
die Frau trägt im Kübel
Gymnocal. friedrichii var. *moserianum*.
Alle diese Pflanzen stehen in meinem Glashaus.

2 Kakteenarten im losen Buschwald
um Teniente Enciso, km 654, auf der Ruta
Trancha.
Gym. *friedrichii* var. *moserianum*,
Gymnocal. *pfeifferii*, mit am Boden liegenden
Cleistocacteen *baumannii*'s.

Eine herrlich, exotisch blühende *Heliconia*
in Friedrichs Garten

Ein Riesenstrauch von *Cereus tortuosus*
im Garten von A. M. Friedrichs Haus.

Fotos: A. M. Friedrich

Fotos: Ein Prachtstück einer Echinopsis-Cristate,
A. M. Friedrich auch sehr selten, im Garten von A. M. Friedrich.

Teniente Enciso km 654.

Im losen Buschwald, links und rechts je eine Gruppe von
Gymnocalycium pflanzii, in der Mitte 2 Pflanzen von
Gym. friedrichii var. moserianum und Cleistocactus baumannii.

Eine Gruppe von Maca-Indianerinnen
mit ihren selbstgewebten und gefärbten
Gewändern und selbst angefertigten
Schmuck aus Muscheln.

Ein Ausflug —
Badeort bei Encarnación am Rio-Paraná,
mit dem Namen „EL TYROL“.

Flugaufnahme des Rio Paraguayo,
ein Fluß von 2.200 km Länge.

Fotos:
A. M. Friedrich

Fotos:
A. M. Friedrich

Heiligenfiguren aus der Jesuitenzeit
in Paraguay 1609—1768.

Sonnenuntergang über einen Palmenhain
in Paraguay.

Fotos:
A. M. Friedrich

Eine Heiligenfigur
aus der Jesuitenzeit
1609—1768.

Eine Paraguayerin
im Nationalkleid „Typoi“

Gymnocal. megatae-tudae
am Fundort von Nueva-Asunción.

Fotos:
A. M. Friedrich

Tapire bei Teniente Enciso/Chaco.

Echinopsis spec. „Capilla tuya”
am **Echinopsis adolfofriedrichii**
Moser sp. n. Fundort.

Wildpflanzen aus Paraguay,
gesammelt von
A. M. Friedrich/Asunción,
in meinem Glashaus.

Alle Fotos:
Günther Moser

Gym. paediophilum
FR. 1177 Ritter.

Cereus tortuosus
Importe Friedrich.

Gym. eurypleurum
FR. 1178 Ritter.

Neufund III
Friedrich - Buining - Horst 1969.

Neufund II
Friedrich - Buining - Horst 1969.

Neufund I
Friedrich • Buining • Horst 1969.

Neufund II und Neufund III
von Friedrich - Buining - Horst 1969.
Nach Luftpostsendung in meinem Glashaus.

Eine *Portulaca spec.* aus Paraguay,
aus mitgesandter Erde aus Paraguay gekeimt.

Wildpflanzen von A. M. Friedrich
gesammelt in meinem Glashaus in Kufstein.

Weitere Wildpflanzen von A. M. Friedrich
in meinem Glashaus.

Ganze Polster (Gruppen) von *Frailea grahiana*,
bis zu 112 Köpfen mit Begleitpflanzen *Portulaca*
in meinem Glashaus.

Wieder andere Wildpflanzenarten
in meinem Glashaus,
gesammelt von A. M. Friedrich.

Wildpflanzen von
Gymnocal. feischerianum in Blüte.

Frailea cataphracta (Dams) Br. & R.
var. *duchii* Moser var. nov.
Holotyppflanzen GM. 1064, links.
Holotyp XYZ 123 Kew Botanical-Garden
Richmond, bei London SW.
Beschreibung: Oktober 1977, Moser.

Discocactus spec.
(vielleicht Discoc. hartmannii?).
Importe (Wildpflanze) in Blüte.

Wildpflanzen von Frailea cataphracta (Dams)
Br. & R. var tuyensis Buining et Moser var. nov.

Vorne *Frailea cataphracta* (Dams) Br. & R.
var. *duchii* Moser var. nov.
Hinten *Gymnocalycium feischerianum*.

Hier nach der Ankunft per Luftpost,
frisch ausgepackt, schon nach 2 Stunden 1 Blüte
fast offen, Mitte unten.

Wildpflanzen von
A. M. Friedrich/Paraguay,
in meinem Glashaus in Kufstein.

Eine sehr seltene Wildpflanze,
nach fast 40 Jahren
von A. M. Friedrich wieder
gefunden.
Gymnocalycium
paraguayense/Schütz comb. nov.

Eine weitere sehr seltene Wildpflanze,
nach fast 50 Jahren wieder gefunden,
Frailea knippeliana (Quehl) Br. & R.

Importe: GM. 1045 links
Importe: GM. 1043 rechts

Wildpflanzen von
Frailea cataphracta (Dams) Br. & R.
var. *tuyensis* Buin. et Moser var. nov.

Eine sehr alte Importe von *Discocactus spec*
(vielleicht *boliviensis*?)
aus Paraguay.

Wildpflanzen von *Eriocactus schumannianus*
aus Paraguay.

Eine Gruppe von Wildpflanzen
des *Gymnocalycium friedrichii* var. *moserianum*
Pazout spec. nov.

Gymnocalycium friedrichii var.
angustostriatum Pazout.

Gymnocalycium friedrichii forma
„Hibotan nishiki“ (variegata).
Eine krankhafte, sehr aparte Pflanze, die an einer
Chlorophyll-Armut leidet und aus Japan kommt.
Ein Geschenk von meinem leider verstorbenen
Freund Risaburo Yamana/Osaka, Japan.
9. 11. 1967. Nr. 322.

Neufunde aus der
Mihanovichii-Reihe
Friedrich • Buining •
Horst, vom
August/September
1968.

Neufund I

Neufund II

Neufund III

Von A. M. Friedrich an mich gesandte
Wildpflanzen in meinem Glashaus in Kufstein.

Fotos von den Jahren
des Grenzkonfliktes
zwischen Paraguay und
Bolivien 1933—1935.

A. M. Friedrich war in dieser Zeit
Offizier der paraguayischen
Armee und Kriegs-Bildbericht-
erstatter und machte folgende
Fotos ...

La Region Occidental oder Chaco Paraguayo West-Paraguay.

Macá-Indianer aus dem Chaco.
Die Macá sind die edelsten Indianer
aus Paraguay.

Talderia Ansiedlung der Macá Indianer
im Chaco.

Frauentanz der
Macá Indianerinnen.

Cereen-Bäume in der
Wildnis des Chacos.

Gymnocalycium megatae.

Fundort:

Isla Poi, südostwärts von Filadelfa.

Foto:

A. M. Friedrich, Filadelfa, Fundortaufnahme.

Echinopsis chacoana Schütz spec. nov.

Foto:

A. M. Friedrich, Fundortaufnahme.

Im Chaco bei Fn. Ingavi
(Pto. Warnes).

Castellanosia spec.
am Fundort in Blüte.

Kakteen-Wald
bei Carandaytý.

Eine Cereen-Cristate
Sehr selten!

Gymnocal. spec.
„Isla Poi“ =
Gym. megatae Y. Ito
am Fundort
in voller Blüte.

Gymnocalycium mihanovichii/Typ!
Unter Zwergpalmen.

Rhipsalis (Pfeiffera?) bei Carandayty,
ca. 80 km nordostwärts von Villa Montes
Ein Baum-Parasit.

Eine Familie von Moro-Indianern,
die für A. M. Friedrich Kakteen sammelten.

Foto: A. M. Friedrich 1965.

Don Theodoro Rojas
mit Chulupi-Indianer Häuptlingen in Esteras.

Eine Moro-Frau
mit ihrem Kind.

Foto:
A. M. Friedrich 1965.

A. M. Friedrich
mit einigen Chulupi-Indianerinnen
in Esteras.

Don Theodoro Rojas
mit Chulupi-Indianern
vor ihren Zelten
bei Esteras.

Echinopsis spec.,
zusammen mit
Monvillea speggazinii
am Rio Pilcomayo.

Ein im Trockengebiet Verdursteter
Vielleicht ein Kakteen-Sammler

Monvillea speggazinii
an der Pilcomayo Küste.

Ein Cereen-Busch
bei Puerto Casado.

Eine Chulupi-Indianerin
webt aus Schafwolle einen Umhang
in den Farben Rot - Schwarz - Weiß.

Monvillea speggazinii,
nahe von Ftn. Garrapatal

Cereus spec. Puerto Casado (Tanninfabrik)

Ein ganz selten großes Riesenexemplar
einer Echinopsis spec. an der Pilcomayo-Küste

La Region Oriental - Ost-Paraguay

Cerro Acahay, der Fundort
von *Eriocactus grossei*.

Piraretá-Wasserfälle
der Fundort von
Gymnocal. feischerianum und
Frailea cataphracta (Dams) Br. & R.

Echinopsis spec.
in der Nähe von
Concepción
am Rio Paraguayo.
Hinten der
Vize-Direktor des
Bot. Garten von
Asunción,
Don Theodoro Rojas.

Eriocactus schumannianus
am Fundort um Paraguari
und Cerro Leon,
sowie Cerro Acahay.

Von A. M. Friedrich in den Jahren
von 1933—1935 gesammelte
Kakteen, die für
Robert Blossfeld/Berlin
bestimmt waren.

Bromelien und Cereen
an der Küste des Rio Paraguay,
oberhalb von Concepción.

Adolfo Maria Friedrichs Haus
in Asunción.
Vorderansicht.

Innenansicht des Hauses
von A. M. Friedrich.

Seitenansicht dieses Hauses

Ein Riesenstrauch eines sehr seltenen
Cereus tortuosus im Garten Friedrichs.

Don Theodoro Rojas im Bot. Garten von Asunción.

Cereen-Bäume in Puerto Fonciere
am Rio Paraguay, nördlich von Concepción.

Cerro Memby bei Cerro Cora,
auf diesen und anderen in derselben Gegend
wächst der blaue Gelbbart-*Cereus*,
ca. 150—200 cm hoch.

aus der Jesuitenzeit
1609—1768,
in Trinidad (Dreieinigkeit)
Südost-Paraguay,
am Río Paraná.

Wieder eine Kirchenruine
aus der Jesuitenzeit
in dieser Gegend.

Eine weitere Kirchenruine
aus dieser Zeit.

Frailea grahiana
aus der Gegend
von Nueva Italia,
mit Selaginella.

Foto: Günther Moser.

Frailea cataphracta/Typ!
Aufnahme am Fundort,
des Wasserfalles Piraretá.

Frailea „Itacurubi de la Cordillera“
Frailea schilinzkyana,
bei Caballero.

Ein Cleistocactus spec.
Paraguari.

Gym. feischerianum,
Aufnahme am Fundort,
dem Wasserfall Piraretá.

Frailea „Nuera Italia“ =
Frailea grahlana
am Fundort
Kolonía Nueva Italia.

Von A. M. Friedrich gesammelte Kakteen in meinem Glashaus in Kufstein.

Wildpflanzen von verschiedenen Frailea-Arten im Glashaus.
Zwischen den Kakteen heimatische Portulac.

Das Glashaus
in Kufstein.

Fotos: Günther Moser.

Wildpflanzen
von Fraileen,
Eriocactus
schumannianus
und verschiedenen
Gymnocalycien.

Fotos:
Günther Moser.

Importe Nr. GM. 931
Frailea grahlana.

Verschiedene
paraguayische
Kakteenarten
im Glashaus.

Importe GM. 893
Gymnocalycium
feischerianum.
Eine Form mit sehr
tief liegenden Areolen
in tiefen
Einkerbungen.

Fundort:
In der Nähe des
Wasserfalles
Piraretá, am Ufer
des Baches
Yhaguý gauzú.

Fotos:
Günther Moser.

Gym. friedrichii
var. moserianum
Pazout var. nov.

Wildpflanze GM. 647
Gym. feischerianum.

Gym. friedrichii var. moserianum
Pazout var. nov.

Fotos: Günther Moser.

Gym. Neufund I 1969.
Aus der Mihanovichii-Reihe,
Friedrich - Buining - Horst.

Gym. Neufund II 1969.
Friedrich - Buining - Horst
aus der Mihanovichii-Reihe.

Fotos: Günther Moser.

Gym. Neufund III 1969.
Aus der Mihanovichii-Reihe,
Friedrich - Buining - Horst.

Frailea spec.
„Atyrá“ =
Frailea knippeliana.
Importe: GM. 1042
Importe: GM. 1045
Importe: GM. 1046

Fotos:
Günther Moser.

Verschiedene
Importe
von A. M. Friedrich
bei mir im Glashaus.

12 Wildpflanzen von
Frailea cataphracta
(Dams) Br. & R.
var. duchii Moser
var. nov.

Beschreibung:
Oktober 1977.
Sammler:
A. M. Friedrich,
im Juli 1976.

Foto:
Willi Stuefer,
Kufstein.

2 Arten von *Discocactus*.
Links: GM. 542 *Discocactus* spec.
Form von *Discocactus hartmannii*?
Rechts: GM. 515 *Discocactus* spec.
Form von *Discocactus boliviensis*?

Fotos: Günther Moser.

Wildpflanze GM. 946
Echinopsis spec.
„Capilla tuya“ nom prov.
Fundort: Capilla tuya,
km 130 an der Straße
von Asunción nach
Encarnación.
Echinopsis adolfofriedrichii
Moser spec. nov.

Wildpflanze GM. 515
Discocactus spec.
Form von *Discocactus boliviensis*?
Sammler: A. M. Friedrich.

Foto: Unbekannt.

Fotos: Günther Moser.

3 *Cereus tortuosus*.

Sy.: *Echinopsis* spec. „Capilla tuya“
mit heimatlichen Zartgras.

***Echinopsis adolfofriedrichii* Moser sp. n.**

Syn.: *Echinopsis* spec. „Capilla tuya“
in Blüte.

***Echinopsis adolfofriedrichii* Moser spec. nov.**

Ein Teil des paraguayischen Sortimentes,
von A. M. Friedrich.

2 Wildpflanzen von
Eriocactus schumannianus.
Links: GM. 521. Rechts: GM. 520.

Fotos: Günther Moser.

Gymnocalycium pfeifferianum GM. 431.
Eine große Wildpflanze
mit wenig Rippen.

Wildpflanzengruppen
von *Gymnocalycium pfeifferianum*
mit einem besonders starken
Grasbüschel aus der Heimat.

Gymnocalycium
přfanzii GM. 440
mit hellgelben
Dornen.

Fotos:
Günther Moser.

Ein besonders stark
bedornetes Stück
einer Wildpřfanze von
Gymnocalycium
přfanzii GM. 437.

Ein weiteres,
sehr schönes
Exemplar von einem
Gymnocal. přfanzii
GM. 427.

Wildpflanze GM. 516
Eriocactus
schumannianus,
mehr extreme Form
mit glasig,
hellgelben Stacheln.

Fotos:
Günther Moser.

Gymnocalycium
pflanzii GM. 429.
Eine Wildpflanze
mit sehr vielen Rippen
und für die Größe
eine kürzere
Bestachelung.

Echinopsis spec.
GM. 822.
Eine ältere
Wildpflanze,
ca. 28 cm Höhe.

Die herrlichen Blüten
der *Echinopsis spec.*
„Capilla tuya“
km 130 an der Straße
Asunción -
Encarnación.

***Echinopsis*
adolfofriedrichii
Moser spec. nov.**

Foto:
Günther Moser.

Blick in die Blüte
von *Castellanosia*
spec.

Foto:
A. M. Friedrich
1933—35.

2 Wildpflanzen von
Gymnocal.
mihanovichii var.
albiflorum.
Links: GM. 400.
Rechts: GM. 406.

Foto:
Günther Moser.

Berühmte und bekannte Kakteen-Fachleute.

Frau Till und
Hans Till/Attersee.

Dir. Alfred Bayr †
mit Frau/Linz.

Dr. B. Schütz/Brünn CSSR
bei mir im Glashaus.

Leopold Horst
Brasilien.

A. F. H. Buining †
Holland.

Günther Moser

A. F. H. Buining †

Frau Buining
bei mir zu Besuch
in Kufstein.

Lois Glass
Pamela Putnam
Bill Putnam
England.

Fleischer/Brünn †
Günther Moser.
Mein Vortrag
in Brünn 1964.

Risaburo Yamana †
mit Familie,
Osaka Japan.

Dr. Jan Valnicek † Zdenek Fleischer †
Prag Brünn

Mrs Lois Glass
England

Günther
Moser

Mr. John Brooke
England

Silver Jubilee -
National Show in Kettering 9. V. 1970.

Dr. Jan Valnicek †
mit Frau. Prag/CSSR.

Ing. Fr. Pazout †,
Prag/CSSR.

Gartenmeister
Stefan Schatzl,
Bot. Garten, Linz/Donau,
Austria.
I.O.S.-Schutzsammlung.

Dr. jur. Rud. Kraus † (Mitte)
Deggendorf, mit Tochter und Schwiegersohn
bei mir im Glashaus.


Mein Glashauskollege
Dr. Joachim Dehler


Ein Kakteen-Fachmann
Werner Uebelmann mit seiner Gattin
in Wohlen/Schweiz.

Foto: Günther Moser.

Meine Frau mit Familie Strigl
bei einem Besuch in Prag.
30. April bis 7. Mai 1967.

Foto: Günther Moser





Kakteen-Beschreibungen und Artikel

Foto:
Günther Moser
Kufstein

Gymnocalycium friedrichii var. moserianum var. nov. Pazout

Gymnocalycium forma „Yrendague“ nom. nud.

Lateinische Charakteristik:

Unterscheidet sich vom Typ der Art *Gymnocal. friedrichii* durch die zweifache Größe des Pflanzenkörpers, durch 3—4 Stacheln in der Areole und durch weißlich rosa Blüten-

Beschreibung 1967.

Günther Moser und Dr. Jan Valnicek:

Über einige Gymnocalycien aus dem Gran Chaco

„Kakteen und andere Sukkulente“
Heft 2, Februar 1969

Links: GM. 418.
Rechts: GM. 426. Gym. anisitsii.

Links: GM. 480.
Rechts: GM. 481, beides Gym. damsii-Typ.
Vorne Mitte: Gym. damsii.

„Kakteen und andere Sukkulente“
Heft 4, April 1969

Gym. anisitsii.
Links: GM. 418.
Rechts: GM. 426 -
hier eine sehr schöne bedornete Form.

Reich sprossende Form von Gym. anisitsii.
Mitte links: GM. 473. Mitte rechts: GM. 472.
Hinten mitte: GM. 467. Vorne: Gym. damsii-Typ.

Hellgrüne Pflanzen mit nur zwei bis vier Dornen.
Links: GM. 475. Rechts: GM. 476.

Sprossende, stark bedornte Form von
Gym. anisitsii. GM. 417.

Gymnocalycium
feischerianum.

Foto:
A. M. Friedrich, Asunción.

Ein Teil von
Wildpflanzen
von Gymnocalycium
feischerianum
in meiner Sammlung.
Gesammelt von
A. M. Friedrich
Paraguay.

Foto:
Günther Moser.

GM. 458
Gym. feischerianum.

GM. 866
Gym. feischerianum.

Fotos:
Günther Moser.

GM. 452
Gym. feischerianum.

GM. 449
Gym. feischerianum

GM. 648
Gym. feischerianum.

Fotos:
Günther Moser.

GM. 874/GM. 875
Gym. feischerianum.
Form schon ähnlich
Gym. paraguayense.

GM. 457
Gym. feischerianum.

GM. 459
Gym. feischerianum.

Fotos:
Günther Moser.

GM. 461
Gym. feischerianum.

GM. 889
Gym. feischerianum,
5rippige Form.

GM. 896
Gym. feischerianum.
Wild bedornete,
sprossende Form.

Fotos:
Günther Moser.

GM. 896
Gym.
paraguayense.

GM. 893
Gym. feischerianum.

Gymnocal.
mihanovichii •
friedrichii Complex.

Fotos:
Günther Moser

Foto:
A. M. Friedrich,
Asunción.

Foto:
Günther Moser.

Fotos:
Günther Moser.

Fotos:
Günther Moser.

Fotos:
Günther Moser.

Foto:
A. M. Friedrich,
Asunción.


Neubeschreibung:

Frailea cataphracta (Dams) Br. & R.
var *duchii* Moser var. nov.

Fotos: Günther Moser.

GM. 1064
Holotypp fanze

Blick in die Blütenpracht.



Ein besonderer Dank an einen hilfsbereiten Menschen!

Im Februar des Jahres 1976 erlitt ich einen Gehirnschlag-Anfall. In Herrn Med.-Rat Dr. Anton Schreder fand ich einen Arzt und Menschen, der mir uneigennützig zur absoluten Heilung verhalf. Durch seinen menschlichen Einsatz und gütiges Zureden war es mir möglich, meine 3 wissenschaftlichen Bücher und meine Memoiren von 1949—1984 für die schöne Festungsstadt Kufstein zu schreiben. Deshalb ist es mir eine besondere Ehre und Dank, gerade diesen Arzt in vorliegendem Buche zu erwähnen.

Lieber Medizinalrat Dr. Schreder, Freund und Helfer der Kranken, ich danke Dir herzlich für Deine Güte und Hilfe!

Dein ergebener Freund
Günther Moser

